TEST LOG

Article number: **110853MAWS001**

Sprache | Language ○DE ◉EN ○FR ○NL ○ES ○PL

Internal number: 1016983 Serial number: 8102696749 Date: 20.12.2023

Device status:

- ☐ As good as new | unused
- ☐ Damaged (light) | technically inspected
- ■ Damaged (dents/scratches) | technically checked
- ☐ Signs of wear (light) | technically checked
- ☐ Traces of use | technically checked

Bemerkungen / Remarks:

Delle in der Arbeitsplatte

Product Specific Information

VDE test conducted:	■ YES	☐ NO	☐ NOT NECESSARY
Device complete:	■ YES	☐ NO	
All functions tested:	■ YES	☐ NO	
Device cleaned:	■ YES	☐ NO	

Packaging:

- ☐ Original packaging
- ☐ Original packaging (damaged)
- ■ Substitute packaging

Picture 1

Picture 2

Picture 3

Picture 4

Picture 5

Picture 6

VDE Test Report | Note: The device has not been put into operation since the test

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702

Auftrag Nummer: 1016983		
Auftraggeber (Kunde):	**Auftragnehmer:** Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: KÜHLTISCH	**Hersteller:** Bartscher	**Type:** 110853MA
Ident-. Nr.: 8102696749	**Schutzkl.:** SK I	
Heizleistung [W]: 0 kW	**Schutzleiterlänge (m):** 5 m	**Prüfdatum:** 20.12.2023
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702		

Besichtigung:

[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
[OK] Isolierteile in Ordnung
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt
[OK] Sonstiges

Sicherheitsmesssungen	**Messwert**	**Grenzwert**	**OK**
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.077 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MΩ]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [MΩ]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.16 mA	max 3.50 mA	OK
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	**L1**	**L2**	**L3**
Spannung [V]	224 V	0 V	0 V
Strom [A]	1.17 A	0.00 A	0.00 A
Leistung [W]	242 W	0 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			**OK**

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3:
Prüfintervall: **12** Monate
Nächster Prüftermin: 20.12.2024

Verwendete Messgeräte	
Fabrikat SAFETYTEST	Typ SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: D0000108

Unterschriften	
Prüfer: RE _____ Ort: Salzkotten Datum:20/12/2023	Verantwortlicher Unternehmer: _____ Ort: Datum: 20/12/2023