TEST LOG | A-LAGER

Article number: **174303WS003**

Sprache | Language ○DE ◉EN ○FR ○NL ○ES ○PL

Internal number: 1011882 Serial number: B201910028 Date: 01.05.2019

Device status:

- ☐ As good as new | unused
- ☑ Damaged (light) | technically inspected
- ☐ Damaged (dents/scratches) | technically checked
- ☐ Signs of wear (light) | technically checked
- ☐ Traces of use | technically checked

Product Specific Information

VDE test conducted:	☑ YES	☐ NO	☐ NOT NECESSARY
Device complete:	☑ YES	☐ NO	
All functions tested:	☑ YES	☐ NO	
Device cleaned:	☑ YES	☐ NO	

Packaging:

- ☐ Original packaging
- ☑ Original packaging (damaged)
- ☐ Substitute packaging

Picture 1

Picture 2

Picture 3



Picture 4

Picture 5

Picture 6

VDE Test Report | Note: The device has not been put into operation since the test

VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702

Auftrag Nummer: 1011882		
Auftraggeber (Kunde): Bartscher	**Auftragnehmer:** Bartscher GmbH Franz-Kleine Str. 28 33154 Salzkotten	
Geräteart: Aufschnittmaschine PRO 250-G	**Hersteller:** Bartscher	**Type:** 174303
Ident-. Nr.: 1011882	**Schutzkl.:** SK I	
Heizleistung [W]: 0 kW	**Schutzleiterlänge (m):** 5 m	**Prüfdatum:** 14.04.2021
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702		

Besichtigung:
[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
[OK] Isolierteile in Ordnung
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt
[OK] Sonstiges

Sicherheitsmessungen	**Messwert**	**Grenzwert**	**OK**
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.052 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MΩ]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [MΩ]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.06 mA	max 3.50 mA	OK
Funktionstest			OK

Funktionsmessungen	**L1**	**L2**	**L3**
Spannung [V]	224 V	0 V	0 V
Strom [A]	1.13 A	0.00 A	0.00 A
Leistung [W]	160 W	0 W	0 W

Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei — **OK**

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3:
Prüfintervall: **12** Monate
Nächster Prüftermin: 14.04.2022

Verwendete Messgeräte

Fabrikat	Typ
SAFETYTEST	SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: D0000108

Unterschriften

Prüfer: KB	Verantwortlicher Unternehmer:
Ort: Datum: 14.04.2021	Ort: Datum: 14.04.2021

Salzkotten den14.04.2021
K.B.